



Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem verchromten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing mit selbstschmierenden Buchsen, ausgestattet mit zwei Ringen zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine.
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung. Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm 37 mm - Für Maß C = 110 mm 84 mm







AUSFÜHRUNG 06 85 10

AUSFÜHRUNG 06 85 10 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 85 10	14.18	46	39	55	85	M35 x 1.5	50	190	01 85 10	00 08 29	731.9	853.9


Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.


\* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich











AUSFÜHRUNG 06 85 15

AUSFÜHRUNG 06 85 15 L

# SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 85 15	14.18	22	39	55	85	M35 x 1.5	50	166	01 85 15	00 08 32	779.7	899.7

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich




Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm - Für Maß C = 110 mm 84 mm







AUSFÜHRUNG 06 90 24

AUSFÜHRUNG 06 90 24 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 90 24	15.89	29	39	55	90	M35 x 1.5	50	173	01 90 24	00 08 110	00 08 111	852.8	974.8

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm - Für Maß C = 110 mm 84 mm







AUSFÜHRUNG 06 100 40

AUSFÜHRUNG 06 100 40 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	A	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 100 40	19.62	31	39	55	100	M35 x 1.5	50	175	08 100 40	736	858

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich



Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm - Für Maß C = 110 mm 84 mm





### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 100 50	19.62	35.5	39	55	100	M35 x 1.5	50	179.5	08 100 50	732	854

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm









AUSFÜHRUNG 06 110 10

AUSFÜHRUNG 06 110 10 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 110 10	23.74	22	39	55	114	M35 x 1.5	50	166	01 110 10	00 08 33	912.3	1034.3

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich




Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm
- 37 mm
- Für Maß C = 110 mm
- 84 mm







AUSFÜHRUNG 06 110 15

AUSFÜHRUNG 06 110 15 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	Kappe inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> g	<b>Gewicht</b> g
06 110 15	23.74	31	39	55	110	M35 x 1.5	50	175	08 110 15	00 11 06	980	1100

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 $Zur\ Bestellung\ von\ Sauggreiferhaltern\ mit\ L-Anschlüssen\ fügen\ Sie\ dem\ Code\ den\ Buchstaben\ L\ hinzu.$ 


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm









AUSFÜHRUNG 06 110 24

AUSFÜHRUNG 06 110 24 L

### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 110 24	23.74	29	39	55	110	M35 x 1.5	50	173	01 110 24	00 08 110	00 08 111	1.07	1.19

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich



Die tatsächlichen Federhübe sind:


- Für Maß C = 55 mm


37 mm

- Für Maß C = 110 mm

84 mm







### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	A	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 150 10	45.00	28	39	55	154	M35 x 1.5	50	172	01 150 10	00 08 35	1.32	1.45

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.


<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


2

Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm 37 mm - Für Maß C = 110 mm 84 mm







### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	A	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	Halterung inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 150 36	45.00	41	39	55	150	M35 x 1.5	50	185	01 150 36	00 08 112	00 08 113	1.39	1.52

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich



Die tatsächlichen Federhübe sind:


- Für Maß C = 55 mm


37 mm

- Für Maß C = 110 mm

84 mm







AUSFÜHRUNG 06 ... ..

# SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 150 15	45.00	26	40.0	55	150	M35 x 1.5	50	144	08 150 15	1.51	1.64
06 200 10	78.50	28	47.5	55	200	M35 x 1.5	52	146	08 200 10	2.42	2.54
06 250 10	122.60	28	72.5	55	250	M35 x 1.5	52	146	08 250 10	3.68	3.80

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

2

# **SPEZIALSAUGGREIFERHALTER**


Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm
- 37 mm
- Für Maß C = 110 mm









### SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 220 10 OF	63.6	35	70	55	220	M35 x 1.5	61	153	01 220 10 OF	00 08 37	1.87	1.99
06 220 10 NF	63.6	35	70	55	220	M35 x 1.5	61	153	01 220 10 NF	00 08 37	1.86	1.98

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich



Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm


37 mm

- Für Maß C = 110 mm









SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Halterung</b> inbegriffen Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 220 10 A	78.5	20	70	55	220	M35 x 1.5	44	138	01 220 10 A	00 08 37	1.81	1.94

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Die tatsächlichen Federhübe sind:

- Für Maß C = 55 mm

37 mm

- Für Maß C = 110 mm 84 mm





AUSFÜHRUNG 06 ... 10

# SAUGGREIFERHALTER MIT STANDARDGUMMIHALTER FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 16 X 18

C = 110 mm

Art.	<b>Stärke</b> kg	Α	В	*C	<b>D</b> Ø	<b>F</b> Ø	G	L	<b>Pro Sauggreifer</b> Art.	<b>Gewicht</b> kg	<b>Gewicht</b> kg
06 300 10	176.6	31	89	55	300	M35 x 1.5	61	149	08 300 10	5.42	5.56
06 350 10	240.0	31	89	55	350	M35 x 1.5	61	149	08 350 10	7.30	7.43

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

<sup>\*</sup> Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich